



Описание функций

Kaspersky Secure Mobility Management

kaspersky

Решение Kaspersky Secure Mobility Management предназначено для защиты и управления корпоративными мобильными устройствами, а также личными мобильными устройствами, используемыми сотрудниками компании в корпоративных целях.

Возможности Kaspersky Secure Mobility Management:

Android

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|---|---|---|---|
| Общие настройки | | | |
| Настройки периода синхронизации устройства с сервером | + | + | + |
| Настройка правил изменения статуса устройства | + | + | + |
| Настройки для событий безопасности устройства и функционирования решения | | | |
| Время хранения события | + | + | + |
| Уведомление администратора (почта, SMS, выполнение программы или скрипта) | + | + | + |
| Возможность интеграции с SIEM | + | + | + |
| Отправка команд на устройство | | | |
| Заблокировать устройство | + | + | + |
| Разблокировать устройство | + | + | + |
| Удалить корпоративные данные | + | + | + |
| Сбросить устройство к заводским настройкам | + | + | + |
| Определить местоположение устройства | + | + | + |
| Воспроизвести звуковой сигнал на устройстве | + | + | + |
| Сделать фото с фронтальной камеры устройства | + | + | + |
| Принудительно синхронизировать устройство | + | + | + |
| Защита устройства от зловредов и фишинга | | | |
| Real-time-protection файловой системы для защиты от вредоносных объектов | + | + | + |
| Сканирование по расписанию файловой системы для поиска вредоносных объектов | + | + | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|--|---|---|---|
| Блокирование использования пользователем вредоносных объектов и приложений | + | + | + |
| Настройка действий при обнаружении вредоносных объектов (удалить, отправить в карантин, запросить действие у пользователя, пропустить) | + | + | + |
| Использование облачной службы KSN для детектирования объектов | + | + | + |
| Проверка и защита пользователя от вредоносных и фишинговых веб-страниц | + | + | + |
| Базовый контроль устройства | | | |
| Веб-контроль (по преднастроенным категориям, черный список, белый список веб-страниц) | + | + | + |
| Запрет использования Bluetooth | + | + | + |
| Запрет использования камеры устройства | + | + | + |
| Запрет использования Wi-Fi | + | + | + |
| Настройка подключения к Wi-Fi сетям | + | + | + |
| Контроль приложений (белый список, черный список, список обязательных приложений) | + | + | + |
| Silent установка и удаление приложений без вовлечения пользователя | | | + |
| Загрузка и распространение приложений без использования Play Market | + | + | + |
| Контроль соответствия (можно задать правило при невыполнении которого будет реакция на устройстве) | + | + | + |
| Определение root на устройстве | + | + | + |
| Добавление Web-Clip на рабочий стол | + | + | + |
| Настройка требований к паролю разблокировки устройства | | | |
| Минимальное количество символов | + | + | + |
| Минимальные требования к паролю разблокировки | | | + |
| Срок действия пароля | + | + | + |
| Количество дней, за которое уведомлять об истечении срока действия пароля | | | + |
| Количество неповторяющихся паролей в журнале | + | + | + |
| Период неактивности для блокировки устройств | + | + | + |
| Период разблокировки без пароля | | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|--|---|---|---|
| Разрешить биометрические методы разблокировки | + | + | + |
| Разрешить использование отпечатков пальцев | + | + | + |
| Разрешить распознавание лица | + | + | + |
| Разрешить распознавание по радужной оболочке глаза | + | + | + |
| Установить заданный пароль разблокировки | + | + | + |
| Возможность удаления данных после неудачных попыток ввода пароля | + | + | + |
| Контроль устройств Samsung с KNOX | | | |
| Настройка точки доступа к мобильному интернету (APN) | + | + | + |
| Настройка Firewall | + | + | + |
| Настройка VPN | + | + | + |
| Настройка Exchange ActiveSync | + | + | + |
| Создание KNOX контейнера | + | + | + |
| Режим Profile Owner (Android Work Profile) | | | |
| Запрет передачи данных из рабочего контейнера в личный | | + | + |
| Запрет включения USB дебаггинга для приложений, установленных в рабочий профиль | | + | + |
| Запрет установки приложений в рабочий профиль из недоверенных источников | | + | + |
| Запрет удаления приложений, установленных в рабочий профиль | | + | + |
| Включение правил веб-контроля только в рабочем профиле | | + | + |
| Включение правил контроля приложений только в рабочем профиле | | + | + |
| Корпоративный каталог приложений под самые распространенные платформы (Android, iOS, Win, Mac, Linux) | | | |
| Скачивание приложений из корпоративного каталога | + | + | + |
| Подключение устройства Android/iOS MDM пользователем самостоятельно | + | + | + |
| Режим Kiosk mode | | | |
| Режим одного приложения | | | + |
| Режим нескольких приложений | | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|---|---|---|---|
| Интеграция с Exchange ActiveSync | | | + |
| Интеграция со NDES/SCEP сервером | | | + |
| Настройка корневых сертификатов | + | + | + |
| Настройка пользовательских сертификатов | | | |
| Доставка и установка в системное хранилище пользовательского сертификата (VPN-сертификат) | + | + | + |
| Доставка и использование для конфигурации почтового клиента сертификата (Почтовый сертификат) | + | + | + |
| Интеграция с PKI при выпуске сертификатов | + | + | + |
| Ограничений функций устройства | | | |
| Запретить сброс к заводским настройкам | | | + |
| Запретить снимки экрана | | | + |
| Запретить исходящие звонки | | | + |
| Запретить отправку и получение SMS-сообщений | | | + |
| Запретить изменение учетных данных | | | + |
| Запретить строку состояния | | | + |
| Запретить безопасную загрузку (SafeBoot) | | | + |
| Принудительно включать экран при подключении к сетевому зарядному устройству | | | + |
| Принудительно включать экран при подключении к зарядному устройству USB | | | + |
| Принудительно включать экран при подключении к беспроводному зарядному устройству | | | + |
| Настройка ограничений для приложений | | | |
| Запретить использование камеры | | | + |
| Запретить переключение камеры | | | + |
| Запретить использование Google Play | | | + |
| Запретить использование Google Chrome | | | + |
| Запретить использование Google Assistant | | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|---|---|---|---|
| Запретить установку приложений из неизвестных источников | | | + |
| Запретить изменение приложений через Настройки | | | + |
| Запретить установку приложений | | | + |
| Запретить удаление приложений | | | + |
| Запретить отключение проверки приложения | | | + |
| Настройка ограничений для бэкапов, внешних носителей и отладки | | | |
| Запретить функции отладки | | | + |
| Запретить установку физических внешних носителей | | | + |
| Запретить передачу файлов через USB | | | + |
| Запретить сервис резервного копирования | | | + |
| Настройки ограничений сетевого взаимодействия | | | |
| Запретить использование Wi-Fi | | | + |
| Запретить использование Bluetooth | | | + |
| Запретить изменение настроек Wi-Fi | | | + |
| Запретить изменение предварительно настроенных сетей Wi-Fi | | | + |
| Запретить изменение настроек Bluetooth | | | + |
| Запретить изменение настроек VPN | | | + |
| Запретить изменение настроек мобильной сети | | | + |
| Запретить использование Android Beam через NFC | | | + |
| Запретить использование модема | | | + |
| Запретить обмен данными через Bluetooth | | | + |
| Настройки ограничений геолокации | | | |
| Запретить отслеживание местоположения | | | + |
| Запретить изменение настроек местоположения | | | + |
| Настройка правил обновления ОС | | | |
| Установить политику обновления ОС | | | + |
| Настроить периоды приостановки обновления ОС | | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|--|---|---|---|
|--|---|---|---|

Управление Google Chrome

Настройки контента

| | | | |
|--|--|--|---|
| Задать настройки файлов cookie по умолчанию | | | + |
| Разрешить файлы cookie на этих сайтах | | | + |
| Блокировать файлы cookie на этих сайтах | | | + |
| Разрешить файлы cookie на этих сайтах только для одного сеанса | | | + |
| Задать настройки JavaScript по умолчанию | | | + |
| Разрешить JavaScript на этих сайтах | | | + |
| Блокировать JavaScript на этих сайтах | | | + |
| Задать настройки всплывающих окон по умолчанию | | | + |
| Разрешить всплывающие окна на этих сайтах | | | + |
| Блокировать всплывающие окна на этих сайтах | | | + |
| Задать настройки отслеживания местоположения пользователей | | | + |

Настройки прокси

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| Задать настройки прокси | | | + |
| URL прокси-сервера | | | + |
| URL PAC-файла | | | + |
| Список исключений | | | + |

Настройки поиска

| | | | |
|---|--|--|---|
| Разрешить быстрый поиск | | | + |
| Включить поисковую систему по умолчанию | | | + |
| Название поисковой системы | | | + |
| Ключевое слово | | | + |
| URL поиска | | | + |
| URL запроса подсказок | | | + |
| URL значка | | | + |
| Кодировки | | | + |
| Дополнительные URL | | | + |
| URL изображений | | | + |
| URL страницы быстрого доступа | | | + |
| Параметры для запросов POST к URL-адресу для поиска | | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (BYOD) | Возможности по контролю за устройством с созданием изолированного контейнера для корпоративных данных (режим Profile Owner) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим Device Owner) |
|---|---|---|---|
| Параметры для запросов POST к URL-адресу для поиска предложений | | | + |
| Параметры для запросов POST к URL-адресу для поиска изображений | | | + |
| Настройка страниц | | | |
| Включить дополнительные страницы с сообщениями об ошибках | | | + |
| Включить автозаполнение адресов | | | + |
| Включить автозаполнение данных кредитных карт | | | + |
| Другие настройки | | | |
| Включить печать | | | + |
| Задать настройки Безопасного просмотра Google | | | + |
| Отключить сохранение истории браузера | | | + |
| Отключить переход со страницы предупреждения Безопасного просмотра Google | | | + |
| Включить предварительное определение сети | | | + |
| Включить принудительное использование Безопасного поиска Google | | | + |
| Настроить Безопасный режим для YouTube | | | + |
| Настроить доступность режима инкогнито | | | + |
| Включить поисковые подсказки | | | + |
| Задать настройки Переводчика | | | + |
| Включить возможность изменения закладок | | | + |
| Управляемые закладки | | | + |
| Заблокировать доступ к этим URL | | | + |
| Разрешить доступ к этим URL (исключения для блокировки URL) | | | + |
| Задать минимально допустимую версию SSL | | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (non-supervised) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим iOS-supervised) |
|--|---|---|
| Общие настройки | | |
| Настройки периода синхронизации устройства с сервером | + | + |
| Настройка названия профиля, описания профиля и текста, который увидит пользователь при его установке на устройство | + | + |
| Настройки для событий безопасности устройства и функционирования решения | | |
| Время хранения события | + | + |
| Уведомление администратора (почта, SMS, выполнение программы или скрипта) | + | + |
| Возможность интеграции с SIEM | + | + |
| Защита устройства от фишинга (посредством установки агента Security for iOS) | + | + |
| Проверка на наличие JailBreak (посредством установки агента Security for iOS) | + | + |
| Отправка команд на устройство | | |
| Заблокировать устройство | + | + |
| Разблокировать устройство | + | + |
| Удалить корпоративные данные | + | + |
| Сбросить настройки до заводских | + | + |
| Принудительно синхронизировать | + | + |
| Настроить роуминг | + | + |
| Установить состояние Bluetooth (вкл/выкл) | | + |
| Установить обновление ОС | | + |
| Контроль соответствия (можно задать правило при невыполнении которого будет реакция на устройстве) | + | + |
| Управление приложениями | | |
| Белый список приложений | | + |
| Черный список приложений | | + |
| Установить приложение (поддерживается распространение in-house приложений) | + | + |
| Удалить приложение | + | + |
| Настройка пользовательских сертификатов | | |
| Доставка и использование для конфигурации VPN клиента сертификата (VPN-сертификат) | + | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (non-supervised) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим iOS-supervised) |
|---|---|---|
| Доставка и использование для конфигурации почтового клиента сертификата (Почтовый сертификат) | + | + |
| Интеграция с PKI при выпуске сертификатов | + | + |
| Настройка правил обновления ОС | | + |
| Настройка корневых сертификатов | + | + |
| Контроль устройства (без режима Supervised) | | |
| Настройка требований к паролю для разблокировки устройства | + | + |
| Single Sign On | + | + |
| Настройка точки доступа к мобильному интернету (APN) и мобильной сети | + | + |
| Настройка подключения к Wi-Fi сетям | + | + |
| Настройка VPN | + | + |
| Настройка per-app VPN | + | + |
| Настройка Proxу | + | + |
| Управление AirPlay | + | + |
| Управление AirPrint | + | + |
| Управление нативным клиентом для Email | + | + |
| Настройка Exchange ActiveSync | + | + |
| Настройка LDAP | + | + |
| Настройка календаря (CalDAV) | + | + |
| Настройка контактов (CardDAV) | + | + |
| Добавление Web-Clips | + | + |
| Интеграция со SCEP | + | + |
| Запрет использования камеры устройства | + | + |
| Запрет делать скриншоты и видео экрана | + | + |
| Запрет голосового набора на заблокированном устройстве | + | + |
| Запрет использования Siri (в том числе на заблокированном устройстве) | + | + |
| Запрет покупок в приложениях | + | + |
| Запрет подсказки пароля при покупках в iTunes | + | + |
| Запрет backup в iCloud | + | + |
| Запрет использования Apple KeyChain | + | + |
| Запрет хранения данных управляемых приложений в iCloud | + | + |
| Запрет backup enterprise books | + | + |
| Запрет синхронизации заметок и выделенных фрагментов в Enterprise Books | + | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (non-supervised) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим iOS-supervised) |
|--|---|---|
| Запрет iCloud Photo Sharing | + | + |
| Запрет iCloud Media Library | + | + |
| Запрет My Photo Stream | + | + |
| Запрет синхронизации в роуминге | + | + |
| Включение шифрование бэкапа | + | + |
| Ограничить трекинг для таргетированной рекламы | + | + |
| Запрет пользователю принимать недоверенные TLS сертификаты | + | + |
| Запрет пользователю автоматически обновлять доверенные сертификаты | + | + |
| Запрет неуправляемым приложениям использовать документы из управляемых | + | + |
| Запрет управляемым приложениям использовать документы из неуправляемых | + | + |
| Запрет использования AirDrop как управляемого приложения | + | + |
| Запрет HandOff | + | + |
| Запрет передачи диагностической информации в Apple | + | + |
| Запрет использования Touch ID и Face ID для разблокировки устройства | + | + |
| Запрет определения положения запястья для Apple Watch | + | + |
| Запрет подсказки пароля при первом подключении к AirPlay | + | + |
| Запрет уведомлений от Apple Wallet при заблокированном экране | + | + |
| Запрет показа Control Center когда экран заблокирован | + | + |
| Запрет показа Центра Уведомлений, когда экран заблокирован | + | + |
| Запрет показа Today, когда экран заблокирован | + | + |
| Запреты по потреблению контента | + | + |
| Контроль устройства в режиме Supervised | | |
| Запрет изменения настроек Bluetooth | | + |
| Запрет доступа к файлам на устройстве по USB | | + |
| Запрет подключения к USB носителям при заблокированном устройстве | | + |
| Запрет использования NFC | | + |
| Запрет подключения к Wi-Fi сетям кроме заранее заданных | | + |
| Запрет выключения Wi-Fi | | + |
| Запрет создания профилей VPN | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (non-supervised) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим iOS-supervised) |
|--|---|---|
| Веб-контроль (черный список, белый список) | | + |
| Запрет использования FaceID | | + |
| Запрет шаринга экрана | | + |
| Запрет AirDrop | | + |
| Запрет iMessage | | + |
| Запрет Apple Music и радио в Apple Music | | + |
| Запрет модификаций настроек Bluetooth | | + |
| Запрет фильтра нецензурной лексики и демонстрации контента пользователя в Siri | | + |
| Запрет iBooks Store | | + |
| Запрет Apple Configurator | | + |
| Запрет AppStore | | + |
| Запрет автоматической загрузки приложений | | + |
| Запрет удаления приложений | | + |
| Запрет хранения документов и данных в iCloud | | + |
| Запрет full reset | | + |
| Запрет установки конфигурационных профилей | | + |
| Запрет изменения настроек аккаунта | | + |
| Запрет изменения настроек мобильной сети | | + |
| Запрет изменения имени устройства | | + |
| Запрет изменения настроек Find My Friends | | + |
| Запрет изменения настроек уведомлений | | + |
| Запрет изменения пароля на устройстве | | + |
| Запрет изменения настроек Touch ID и Face ID | | + |
| Запрет изменения ограничений | | + |
| Запрет изменения обоев | | + |
| Запрет Non-configurator hosts | | + |
| Запрет Spot Light suggestions | | + |
| Запрет изменения настроек передачи диагностической информации в Apple | | + |
| Запрет подключения к устройству Apple Watch | | + |
| Запрет использования предиктивных подсказок на клавиатуре | | + |
| Запрет использования keyboard shortcuts | | + |

| | Возможности по контролю за личным устройством сотрудника (non-supervised) | Возможности по контролю устройства, которым владеет компания (режим iOS-supervised) |
|--------------------------------------|---|---|
| Запрет автоматической коррекции слов | | + |
| Запрет проверки орфографии | | + |
| Запрет поиска в словаре | | + |
| Запрет использования iTunes | | + |
| Запрет использования News | | + |
| Запрет использования Podcasts | | + |
| Запрет Game Center | | + |
| Запрет использования Safari | | + |

kaspersky